



SANAYİ BOYALARI
INDUSTRIAL PAINTS



**SU BAZLI
ENDÜSTRİYEL BOYALAR**
*WATER BASED
INDUSTRIAL PAINTS*



MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER
FURNITURE PAINTS AND VARNISHES



İNŞAAT BOYALARI
CONSTRUCTION PAINTS

"Excellence for coating starts from here..."



GÜVEN VE MEMNUNİYETİN KİMYASI...

Kimya sektörüne ilk adımını 1978 yılında İstanbul, Kağıthane'de atan **ASAL KİMYA**, 2013 yılından itibaren üretimini İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesinde sürdürmektedir.

ASAL KİMYA, kurulduğu günden beri müşteri memnuniyeti odaklı anlayışı ile kaliteden taviz vermeyen, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak üretim yapan bir firmadır.

ASAL KİMYA, Dünya pazarındaki yerini yukarı taşımak ve daha fazla sektöre hitap edebilmek için üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini sürekli arttırmaktadır. Ekonomik büyümenin merkezinde yenilik kavramının bulunduğu gerçeğiyle hareket ettiğinden, piyasanın değişen ihtiyaçlarına uygun AR-GE yaparak yeni ürünler geliştirmektedir. İhtiyaca uygun özel boya, kaplama malzemesi veya yapıştırıcı tasarlayabilmektedir. Yıllardır değişmeyen istikrarlı büyümesini buna borçludur.

İnşaat, Mobilya, Yapı Kimyasalları, Çelik Sanayi, Kağıt Ambalaj, Tekstil, Zemin Kaplama, Söve ve diğer başka bir çok sektöre müşteri ihtiyaç ve taleplerine uygun ürün ve çözümler sunmaktayız.

ASAL KİMYA, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 ve TSE belgeli bir firma olup, tecrübeli kadrosu ile birikimini hizmete dönüştürme yarışındadır.

Ürettiği ürünleri, iç piyasaya pazarlamakta, ayrıca dış piyasada da 30'a yakın ülkeye ihraç etmektedir.



CHEMISTRY OF TRUST AND SATISFACTION...

ASAL KİMYA has started production in chemical industry in 1978, in İstanbul, Kağıthane. Since 2013, its production has been carried out in İstanbul, Tuzla Kimya Sanayicileri Organized Industrial Zone.

ASAL KİMYA, with its customer satisfaction oriented approach, has been focusing on quality since the day it was founded. It is a company that does not compromise and produces by taking into account the needs and expectations of the customer.

ASAL KİMYA is constantly increasing its production capacity and product variety in order to increase its place in the world market and to appeal to more sectors. Based on the fact that the concept of innovation is at the center of economic growth, It develops new products by doing R&D in accordance with the changing needs of the market. It can design special paint, coating material or adhesive according to the needs. It owes its stable growth for years to this.

Construction, Furniture, Construction Chemicals, Steel Industry, Paper Packaging, Textile, Jamb, Floor Covering, We offer products and solutions to many other sectors in accordance with customer needs and demands.

ASAL KİMYA is a company with quality management system ISO 9001:2008 and TSE certificate. It is in the race to transform its experience into service with its experienced staff.

It markets the products it produces to the domestic market, and also exports it to nearly 30 countries in the foreign market.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

SANAYİ BOYALARI / INDUSTRIAL PAINTS	01
• AKRİLİK SİSTEMLER / ACRYLIC SYSTEMS.....	02
• EPOKSİ SİSTEMLER / EPOXY SYSTEMS.....	03
• POLİÜRETAN SİSTEMLER / POLYURETHANE SYSTEMS.....	04
• METAL SELÜLOZİK SİSTEMLER / METAL CELLULOSIC SYSTEMS.....	04
• ALKİD SİSTEMLER / ALKID SYSTEMS.....	05
• FIRIN KURUMALI SİSTEMLER / OVER DRYING SYSTEMS.....	05-06
• ISIYA VE YANGINA DAYANIKLI SİSTEMLER / HEAT RES?STANT AND ANTI-FIRE SYSTEMS.....	06
• YALDIZ BOYALAR / GILDING PAINTS.....	06
MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER / FURNITURE PAINTS AND VARNISHES	07
• SELÜLOZİK SİSTEMLER / CELLULOSIC SYSTEMS	08
• POLİÜRETAN SİSTEMLER / POLYURETHANE SYSTEMS	09-10
• AKRİLİK SİSTEMLER / ACRYLIC SYSTEMS.....	10
SU BAZLI ENDÜSTRİYEL BOYALAR / WATER BASED INDUSTRIAL PAINTS.....	11
• SU BAZLI METAL BOYALARI / WATER BASED METAL PAINTS	12
• SU BAZLI FIRIN KURUMALI BOYA VE VERNİKLER / WATER-BASED OVEN DRYING PAINTS AND VARNISHES	13
• SU BAZLI AHŞAP MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER / WATER BASED WOOD FURNITURE PAINTS AND VARNISHES	14
İNŞAAT BOYALARI / CONSTRUCTION PAINTS	15
• SENTETİK BOYALAR / SYNTHETIC PAINTS	16
• AHŞAP GRUBU ÜRÜNLER / WOOD GROUP PRODUCTS.....	17
• İZOLASYON GRUBU ÜRÜNLER / INSULATION GROUP PRODUCTS.....	17
• DALYA İÇ CEPHE BOYALARI / DALYA INTERIOR PAINTS	18
• LOTUS İÇ CEPHE BOYALARI / LOTUS INTERIOR PAINTS.....	18-19
• DALYA DIŞ CEPHE BOYALARI VE KAPLAMALARI / DALYA EXTERIOR PAINTS AND COATINGS.....	19
• LOTUS DIŞ CEPHE BOYALARI / LOTUS EXTERIOR PAINTS.....	20
• LOTUS & DALYA SU BAZLI ASTARLAR / LOTUS & DALYA WATER BASED PRIMER	20



SANAYİ BOYALARI
INDUSTRIAL PAINTS



SANAYİ BOYALARI / INDUSTRIAL PAINTS**AKRİLİK SİSTEMLER / ACRYLIC SYSTEMS****RIXO ACRI 5210 ACRYLIC GLOSSY PAINT**

Ürün Tanımı: İki bileşenli, akrilik izosiyonat ile kürlenene, yüksek yapışma kabiliyeti ile metal yüzeylere uygulanabilen akrilik reçine esaslı parlak görünümde bir boyadır.

Product Description: It is a two-component, acrylic resin based, glossy paint that cures with Acrylic Isocyanate and can be applied to metal surfaces with its high adhesion ability.

SARFIYAT
CONSUMPTION7-8 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

16 KG + 4 KG

RIXO ACRI 5211 ACRYLIC SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: İki bileşenli, Akrilik izosiyonat ile kürlenene, yüksek yapışma kabiliyeti ile metal yüzeylere uygulanabilen akrilik reçine esaslı mat görünümde boyadır.

Product Description: It is a two-component, acrylic resin based, semi glossy paint that cures with Acrylic Isocyanate and can be applied to metal surfaces with its high adhesion ability.

SARFIYAT
CONSUMPTION7-8 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

16 KG + 4 KG

RIXO ACRI 5212 ACRYLIC MATTE PAINT

Ürün Tanımı: İki bileşenli, Akrilik izosiyonat ile kürlenene, yüksek yapışma kabiliyeti ile metal yüzeylere uygulanabilen akrilik reçine esaslı mat görünümde boyadır.

Product Description: It is a two-component, acrylic resin based, matte paint that cures with Acrylic Isocyanate and can be applied to metal surfaces with its high adhesion ability.

SARFIYAT
CONSUMPTION7-8 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

16 KG + 4 KG

RIXO ACRI 5110 ACRYLIC 2K PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Yüzeylere doğrudan uygulanabilen, çift komponentli, akrilik reçine esaslı, Alifatik izosiyonat ile kürlenene astardır. Kırmızı, gri, ve beyaz renkler.

Product Description: It is a two-component, acrylic resin-based, aliphatic isocyanate-cured primer that can be applied directly to surfaces. Red, gray, and white colors.

SARFIYAT
CONSUMPTION6-7 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

16 KG + 4 KG

RIXO 1K ACRI 5320 ACRYLIC TOP COAT GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Akrilik reçine esaslı, tek komponentli, parlak son kat boyadır.

Product Description: It is an acrylic resin-based, one-component, glossy topcoat paint.

SARFIYAT
CONSUMPTION9-10 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

18 KG

RIXO 1K ACRI 5310 ACRYLIC PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Tek bileşenli, hızlı kuruyan ve metal yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. Kırmızı, gri, ve beyaz renkler.

Product Description: It is a one-component, fast-drying primer that adheres well to metal surfaces and has excellent external resistance. Red, gray, and white colors.

SARFIYAT
CONSUMPTION10-12 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

18 KG

RIXO 1K ACRI ACRYLIC VERNISH

Ürün Tanımı: Tek bileşenli, hızlı kuruyan ve metal yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. Kırmızı, gri, ve beyaz renkler.

Product Description: It is a one-component, fast-drying primer that adheres well to metal surfaces and has excellent external resistance. Red, gray, and white colors.

SARFIYAT
CONSUMPTION10-12 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

18 KG

RIXO 2K ACRI ACRYLIC VERNISH

Ürün Tanımı: Tek bileşenli, hızlı kuruyan ve metal yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. Kırmızı, gri, ve beyaz renkler.

Product Description: It is a one-component, fast-drying primer that adheres well to metal surfaces and has excellent external resistance. Red, gray, and white colors.

SARFIYAT
CONSUMPTION10-12 m²/kg
(Tek katta)**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

18 KG

SANAYİ BOYALARI / INDUSTRIAL PAINTS

METAL EPOKSİ SİSTEMLER / METAL EPOXY SYSTEMS

RIXO EPOX 4210 EPOXY GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Epoksi reçine esaslı, poliamid sertleştiricili, çift komponentli, solvent içeren parlak son kat boyadır.

Product Description: It is a solvent containing epoxy resin based two-pack glossy, top coat with polyamide hardener.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG
	4	4 KG + 1 KG

RIXO EPOX 4211 EPOXY SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Epoksi reçine esaslı, poliamid sertleştiricili, çift komponentli, solvent içeren yarı parlak son kat boyadır.

Product Description: It is a solvent containing epoxy resin based two-pack, semi glossy top coat with polyamide hardener.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG
	4	4 KG + 1 KG

RIXO EPOX 4212 EPOXY MATT PAINT

Ürün Tanımı: Epoksi reçine esaslı, poliamid sertleştiricili, çift komponentli, solvent içeren mat son kat boyadır.

Product Description: It is an epoxy resin-based, polyamide hardener, two-component, solvent-containing matte top coat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

RIXO EPOX 4220 EPOXY PHENOLIC

Ürün Tanımı: İki komponentli, fenolik epoksi reçine esaslı, amin ile kürlenmiş son kat bir boyadır.

Product Description: It is a two component, phenolic epoxy resin based, amine cured top coat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-5 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

RIXO EPOX 4110 EPOXY PRIMER

Ürün Tanımı: Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, solvent içeren astardır.

Product Description: It is an epoxy resin-based, two-component, solvent-containing primer.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-5 m ² /kg (Tek katta)	1	17 KG + 3 KG
	4	4,20 KG + 0,80 KG

RIXO EPOX 4120 SHOP PRIMER

Ürün Tanımı: İki bileşenli, çinko fosfat içeren, epoksi poliamid esaslı, antikorozyf bir astardır.

Product Description: It is a two-component, epoxy polyamide based, anticorrosive primer containing zinc phosphate.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-11 m ² /kg (Tek katta)	1	17 KG + 1 KG

RIXO EPOX 4130 EPOXY ANTI-CORROSIVE PRIMER

Ürün Tanımı: Çift komponentli, reaksiyon ile kuruyan, epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenmiş, antikorozyf koruyucu astardır.

Product Description: It is a two-component, reaction-drying, epoxy resin-based, anticorrosive protective primer that is cured with a polyamide hardener.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-8 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG + 3 KG

RIXO EPOX 4310 SOLVENT FREE EPOXY PAINT

Ürün Tanımı: Epoksi reçine esaslı, poliamin sertleştiricili, çift komponentli solvent içermeyen yapışma, kimyasal direnç ve anti-korozyf özellikler bakımından yüksek performanslı bir son kat boyadır.

Product Description: It is an epoxy resin-based, polyamine hardened, two-component, solvent-free top coat paint with high performance in terms of adhesion, chemical resistance and anti-corrosive properties.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	17 KG + 3 KG
	4	4,25 + 0,75 KG

RIXO EPOX 4320 SOLVENT FREE EPOXY PRIMER

Ürün Tanımı: Çift bileşenli, beton ve benzeri yüzeyler için empenye ve bir sonraki kaplamaya yüzey hazırlamak için geliştirilmiş solventsiz epoksi astardır.

Product Description: It is a two-component, solvent-free epoxy primer developed for impregnation and preparation of the next coating for concrete and similar surfaces.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
6-8 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG + 4 KG

RIXO EPOX 4321 SOLVENT FREE EPOXY TRANSPARENT PRIMER

Ürün Tanımı: Epoksi reçine esaslı, poliamin sertleştiricili solvent içermeyen 2 komponentli şeffaf epoksi astardır.

Product Description: It is an epoxy resin-based, solvent-free, two-component transparent epoxy primer with polyamine hardener.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
6-8 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG + 6 KG

SANAYİ BOYALARI / INDUSTRIAL PAINTS

POLİÜRETAN SİSTEMLER / POLYURETHANE SYSTEMS

RIXO POLI 6210 POLYURETHANE GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyonat kürlemeli, son kat parlak boyadır.
Product Description: It is a polyurethane resin based, two component, aliphatic isocyanate cured top coat glossy paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

RIXO POLI 6211 POLYURETHANE SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyonat kürlemeli, son kat yarı mat boyadır.
Product Description: It is a polyurethane resin based, two component, aliphatic isocyanate cured top coat semi glossy paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

RIXO POLI 6212 POLYURETHANE MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyonat kürlemeli, son kat mat boyadır.
Product Description: It is a polyurethane resin based, two component, aliphatic isocyanate cured top coat matte paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

RIXO POLI 6110 POLYURETHANE PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, izosiyonat sertleştirici ile kürlenen dış etkenlere dayanımı yüksek bir astardır.
Product Description: It is a polyurethane resin-based, two-component, primer paint that can be cured with an isocyanate hardener.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-8 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

METAL SELÜLOZİK SİSTEMLER / METAL CELLULOSIC SYSTEMS

RIXO CELL 2210 CELLULOSIC GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı, hava kurumalı, son kat parlak boyadır.
Product Description: It is a nitro-cellulose based, air-drying, top coat glossy paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG

RIXO CELL 2211 CELLULOSIC SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı son kat yarı mat boyadır..
Product Description: It is a nitro-cellulose based, air-drying top coat semi matte paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG

RIXO CELL 2212 CELLULOSIC MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı, son kat mat boyadır.
Product Description: It is a nitro-cellulose based, air-drying, top coat matte paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG

RIXO CELL 2110 CELLULOSIC PRIMER

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı, hava kurumalı, mat astar boyadır.
Product Description: It is a nitro-cellulose based, air drying, matte primer paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG

SANAYİ BOYALARI / INDUSTRIAL PAINTS

ALKİD SİSTEMLER / ALKID SYSTEMS

RIXO RP 1210 RAPID GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Modifiye Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, parlak son kat boyadır.

Product Description: It is a modified alkyd resin based, air drying, glossy topcoat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG
	4	3 KG

RIXO RP 1211 RAPID SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Modifiye alkid reçine esaslı, hava kurumalı, yarı mat son kat boyadır.

Product Description: It is a modified alkyd resin based, air drying, semi matte topcoat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG
	4	3 KG

RIXO RP 1212 RAPID MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Modifiye alkid reçine esaslı, hava kurumalı, mat son kat boyadır.

Product Description: It is a modified alkyd resin based, air drying, matte topcoat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

RIXO RP 1110 RAPID PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Modifiye alkid reçine esaslı, hava kurumalı, mat astar boyadır.

Product Description: It is a modified, alkyd resin based, air drying matte primer paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
12-14 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

RIXO RP 1120 RAPID PRIMER PAINT - ZINC PHOSPHATE

Ürün Tanımı: Alkid reçine esaslı, çinko fosfat içeren, hava kurumalı, mat astar boyadır.

Product Description: It is an alkyd resin-based, air-drying, matte primer paint containing zinc phosphate.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
4-6 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

FIRIN KURUMALI SİSTEMLER / OVEN DRYING SYSTEMS

RXO FP 3210 OVEN DRYING PAINT

Ürün Tanımı: Alkid esaslı, melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş, ısı ile kurlenen, fırın kurumalı son kat parlak boyadır.

Product Description: It is an alkyd based, melamine formaldehyde and urea formaldehyde resin modified, heat-curing, oven-drying glossy topcoat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

RIXO FP 3211 OVEN DRYING SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Alkid esaslı, melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş, ısı ile kurlenen, fırın kurumalı bir yarı mat son kat boyadır.

Product Description: It is an alkyd based, melamine formaldehyde and urea formaldehyde resin modified, heat-curing, oven-drying semi matte top coat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

SANAYİ BOYALARI / INDUSTRIAL PAINTS**FIRIN KURUMALI SİSTEMLER / OVEN DRYING SYSTEMS****RIXO FP 3212 OVEN DRYING MATTE PAINT**

Ürün Tanımı: Alkid esaslı, melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş, ısı ile kurlenen, fırın kurumalı, mat son kat boyadır.

Product Description: It is an alkyd based, melamine formaldehyde and urea formaldehyde resin modified, heat curing, oven drying, matte top coat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

RIXO FP 3110 OVEN DRYING PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Alkid esaslı, melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş, ısı kurlenmeli, astar boyadır.

Product Description: It is an alkyd based, heat curing primer modified with melamine formaldehyde and urea formaldehyde resin.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-11 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG

ISIYA DAYANIKLI VE YANGINA DAYANIKLI SİSTEMLER / HEAT RESISTANT AND ANTI-FIRE SYSTEMS**RIXO HEAT 9200 HEAT RESISTANT PAINT (200°C)**

Ürün Tanımı: Silikon reçine esaslı, ısıya karşı dayanıklı, hava kurumalı bir boyadır.
Renkler: Siyah - Beyaz -Metalik Gri.

Product Description: It is a silicone resin-based, heat-resistant, air-drying paint.
Colors: Black - White -Metallic Grey.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-10 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG

RIXO HEAT 9300 HEAT RESISTANT PAINT (300°C)

Ürün Tanımı: Silikon reçine esaslı, ısıya karşı dayanıklı, hava kurumalı bir boyadır.
Renkler: Siyah - Metalik Gri.

Product Description: It is a silicone resin-based, heat-resistant, air-drying paint.
Colors: Black - Metallic Grey.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-10 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG

RIXO HEAT 9600 HEAT RESISTANT PAINT (600°C)

Ürün Tanımı: Silikon reçine esaslı, ısıya karşı dayanıklı, hava kurumalı bir boyadır.
Renkler: Siyah - Metalik Gri.

Product Description: It is a silicone resin-based, heat-resistant, air-drying paint.
Colors: Black - Metallic Grey.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-10 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG

RIXO HEAT 9000 ANTI-FIRE PAINT

Ürün Tanımı: İçerdiği özel reçine ve katkılar sayesinde yangına karşı dirençli bir katman oluşturur. Yangın sırasında kaçış & tahliye süresini uzatır.
Renkler: Siyah - Metalik Gri.

Product Description: Thanks to the special resin and additives it contains, it creates a fire resistant layer. Extends escape & evacuation time during fire.
Colors: Black - Metallic Grey.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG

YALDIZ BOYALAR / GILDING PAINTS**RIXO GILT 7210 ALUMINUM GILDING PAINT**

Ürün Tanımı: Yüksek ısıya dayanıklı, hidrokarbon reçine ve metalik alüminyum tozu ihtiva eden bir boyadır.

Product Description: It is a high temperature resistant paint containing hydrocarbon resin and metallic aluminum powder.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG
	1	12 KG
	4	2,5 KG

RIXO GILT 7220 GOLD GILDING PAINT


Ürün Tanımı: Hidrokarbon reçine esaslı, metalik pigment içeren, parlak son kat boyadır.

Product Description: It is a hydrocarbon resin-based, glossy topcoat paint containing metallic pigments.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /lt (Tek katta)	1	15 LT
	4	2,5 LT



**MOBİLYA BOYA
VE VERNİKLER
*FURNITURE PAINT
AND VARNISH***



MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER / FURNITURE PAINT AND VARNISHES

SELÜLOZİK SİSTEMLER / CELLULOSIC SYSTEMS

ALBERO NC 2220 CELLULOSIC GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı, son kat parlak boyadır.

Product Description: It is a nitro-cellulose based, air-drying top coat Glossy paint.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

ALBERO NC 2221 CELLULOSIC SEMİ MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı, son kat yarı mat boyadır.

Product Description: It is a nitro-cellulose based, air-drying top coat semi matte paint.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

ALBERO NC 2222 CELLULOSIC MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı son kat mat boyadır.

Renkler: Beyaz ve isteğe göre ral kodlarında üretilebilir.

Product Description: It is a nitro-cellulose based, air-drying top coat matte paint.

Colors: It can be produced in white and optionally in ral codes.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

ALBERO NC 2230 CELLULOSIC SILK GLOSSY PANEL DOOR PAINT

Ürün Tanımı: Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, ahşap ve MDF panel kapı yüzeylerine çok iyi yapışan son kat boyadır.

Product Description: Nitrocellulose and alkyd resin based top coat paint that adheres very well to wood and MDF panel door surfaces.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

ALBERO NC 2210 CELLOULOSIC PRIMER

Ürün Tanımı: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı mat astar boyadır.

Product Description: It is a nitro-cellulose based air drying matte primer paint.

SARFIYAT
CONSUMPTION

8-10 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

18 KG

ALBERO NC 2330 CELLULOSIC GLOSSY VARNISH

Ürün Tanımı: Alkid ve nitro selüloz esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı, son kat, parlak mobilya verniğidir.

Product Description: It is an alkyd and nitrocellulose based, one component, air drying, top coat, glossy furniture varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

ALBERO NC 2410 CELLULOSIC SILK GLOSSY VARNISH

Ürün Tanımı: Alkid ve nitro selüloz esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı, son kat, ipek parlak mobilya verniğidir.

Product Description: It is an alkyd and nitrocellulose based, one component, air drying, top coat, silk glossy furniture varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

ALBERO NC 2411 CELLULOSIC MATTE VARNISH

Ürün Tanımı: Alkid ve nitro selüloz esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı, son kat, mat mobilya verniğidir.

Product Description: It is an alkyd and nitrocellulose based, one component, air drying, top coat, matte furniture varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION

10-12 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

KOD VERİLECEK ???

KOD VERİLECEK ???

ALBERO NC CELLULOSIC FILLER VARNISH

KOD VERİLECEK ???

Ürün Tanımı: Alkid ve nitro selüloz esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı, şeffaf bir selülozik ara kat renklendirici boyadır.

Product Description: It is an alkyd and nitrocellulose based, one component, air drying, transparent cellulosic intermediate coat colorant paint.

SARFIYAT
CONSUMPTION

8-10 m²/kg
(Tek katta)

KOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

12 KG

MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER / FURNITURE PAINT AND VARNISH

POLİÜRETAN SİSTEMLER / POLYURETHANE SYSTEMS

ALBERO PUR 6320 POLYURETHANE GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, son kat parlak, mobilya boyasıdır.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, top coat glossy furniture paint.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

12 KG + 6 KG

ALBERO PUR 6321 POLYURETHANE SEMI MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, son kat, yarı mat mobilya boyasıdır.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, top coat semi matte furniture paint.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

12 KG + 3 KG

ALBERO PUR 6322 POLYURETHANE MATTE PAINT

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, son kat, mat mobilya boyasıdır.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, top coat matte furniture paint.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

12 KG + 3 KG

ALBERO PUR 6520 POLYURETHANE SILK MATTE PANEL DOOR PAINT

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, ipek mat görünümlü bir panel kapı boyasıdır.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin-based, two-component, silk matt-looking panel door paint.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

12 KG + 4 KG

ALBERO PUR 6120 POLYURETHANE PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, mat görünümlü, mobilya boyaları için astarıdır.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, matt appearance, primer for furniture paints.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING7-8 m²/kg
(Tek katta)

1

18 KG + 6 KG

ALBERO PUR 6620 POLYURETHANE GLOSSY VARNISH

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, son kat, parlak mobilya verniğidir.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, top coat glossy furniture varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

12 KG + 12 KG

ALBERO PUR 6621 POLYURETHANE SILK GLOSSY VARNISH

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, ipek mat görünümlü, son kat mobilya verniğidir.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, top coat furniture varnish with silky matt appearance.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

13 KG + 3 KG

ALBERO PUR 6622 POLYURETHANE MATTE VARNISH

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, son kat parlak mobilya boyasıdır.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, top coat furniture varnish with silky matt appearance.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/kg
(Tek katta)

1

15 KG + 3 KG

MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER / FURNITURE PAINT AND VARNISH**POLİÜRETAN SİSTEMLER / POLYURETHANE SYSTEMS****ALBERO PUR 6630 POLYURETHANE FILLER VARNISH**

Ürün Tanımı: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, mat görünümlü, mobilyalar için poliüretan dolgu verniğidir.

Product Description: It is an alkyd polyurethane resin based, two component, matt appearance, polyurethane filling varnish for furniture.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG + 6 KG

ALBERO PUR 6640 POLYURETHANE 2K PARQUET ADHESIVE

Ürün Tanımı: İki bileşenli, dolgu poliüretan parke yapıştırıcısıdır.

Product Description: It is a two component, filled polyurethane parquet adhesive.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
1,2-1,5 kg/m ² (Tek katta)	1	9 KG + 1 KG

ALBERO PUR 6641 POLYURETHANE 2K TRANSPARENT PARQUET ADHESIVE

Ürün Tanımı: İki bileşenli, şeffaf poliüretan parke yapıştırıcısıdır.

Product Description: It is a two component, polyurethane parquet adhesive.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
1,2-2 kg/m ² (Tek katta)	1	9 KG + 1 KG

AKRİLİK SİSTEMLER / ACRYLIC SYSTEMS**ALBERO ACR 5420 ACRYLIC GLOSSY PAINT**

Ürün Tanımı: İki komponentli, akrilik esaslı, reaksiyon kürlenmeli, parlak bir son kat boyadır.

Product Description: It is a two component, acrylic based, reaction cured, glossy topcoat paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-11 m ² /kg (Tek katta)	1	12 + 6 KG

ALBERO ACR 5421 ACRYLIC SILK MATTE PAINT

Ürün Tanımı: İki komponentli, akrilik esaslı, reaksiyon kürlenmeli, yarı mat bir sonkat boyadır.

Product Description: It is a two-component, acrylic-based, reaction cured, semi-matt topcoat.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
9-11 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG + 3 KG

ALBERO ACR 5120 ACRYLIC PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Akrilik reçine esaslı, çift komponentli astar boyadır.

Product Description: It is an acrylic resin based, two component primer paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	16 KG + 4 KG

ALBERO ACR 5510 ACRYLIC GLOSSY VARNISH

Ürün Tanımı: İki komponentli, akrilik esaslı, reaksiyon kürlenmeli, çok parlak bir verniktir.

Product Description: It is a two-component, acrylic-based, reaction-cured, high-gloss varnish.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG + 6 KG

ALBERO ACR 551 ACRYLIC SILK MATTE VARNISH

Ürün Tanımı: İki komponentli, akrilik esaslı, reaksiyon kürlenmeli, ipek mat bir verniktir.

Product Description: It is a two component, acrylic based, reaction cured silk matte varnish.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG + 6 KG

ALBERO ACR 5610 ACRYLIC 1K GLOSSY VARNISH


Ürün Tanımı: Tek komponentli, akrilik esaslı hava kurumalı, sararmaz, parlak ve şeffaf verniktir.

Product Description: It is a one-component, acrylic-based, air-drying, non-yellowing, glossy and transparent varnish.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	12 KG



**SU BAZLI
ENDÜSTRİYEL BOYALAR
WATER BASED
INDUSTRIAL PAINTS**



SU BAZLI ENDÜSTRİYEL BOYALAR / WATER BASED INDUSTRIAL PAINTS

SU BAZLI METAL BOYALARI / WATER BASED METAL PAINTS

WATER BASED GLOSSY PAINT	KOD VERİLECEK ???		
	SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
Ürün Tanımı: Metal boru ve profiller için geliştirilmiş, su bazlı, akrilik-alkid esaslı boyadır. Product Description: It is a water-based, acrylic-alkyd based paint, developed for metal pipes and profiles.	10-12 m ² /kg	1	18 KG

WATER BASED ANTICORROSIVE PRIMER	KOD VERİLECEK ???		
	SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
Ürün Tanımı: Metal tel, boru ve profiller için geliştirilmiş, su bazlı, antikorozyf pigment içeren, özel bir astar boyadır. Product Description: It is a special primer paint containing, water-based anticorrosive pigment developed, for metal wire, pipes and profiles.	8-10 m ² /kg	1	20 KG

WATER BASED METAL VARNISH	KOD VERİLECEK ???		
	SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
Ürün Tanımı: Metal yüzeyler için geliştirilmiş, su bazlı, akrilik-alkid esaslı özel vernik. Product Description: Water-based acrylic-alkyd-based, special varnish developed, for metal surfaces.	12-14 m ² /lt	1	18 KG

WATER BASED DIP PAINT	KOD VERİLECEK ???		
	SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
Ürün Tanımı: Daldırma uygulamaları için geliştirilmiştir. Metal tel, çubuk, boru ve profiller için, su bazlı, antikorozyf pigment içeren özel bir boyadır. Product Description: Developed for immersion applications. It is a special paint containing, water-based, anticorrosive pigment for metal wire, rod, pipe and profiles.	8-10 m ² /kg	1	18 KG

WATER BASED CASTING PAINT	KOD VERİLECEK ???		
	SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
Ürün Tanımı: Döküm parçaların daldırma veya sprey uygulama ile boyanması için geliştirilmiştir. Product Description: It has been developed for painting casting parts by dipping or spray application.	8-10 m ² /kg	1	18 KG

WATER BASED PANEL RADIATOR DIP PRIMER PAINT	KOD VERİLECEK ???		
	SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
Ürün Tanımı: Metal yüzeyler için geliştirilmiş, daldırma ile uygulama için kullanılan, su bazlı alkid esaslı astardır. Product Description: It is a water-based alkyd-based primer developed for metal surfaces and used for application with dipping.	13-15 m ² /kg	1	20 KG

SU BAZLI ENDÜSTRİYEL BOYALAR / WATER BASED INDUSTRIAL PAINTS

SU BAZLI FIRIN BOYA VE VERNİKLER / WATER-BASED OVEN PAINT AND VARNISH

WATER-BASED OVEN VARNISH

KOD VERİLECEK ???

Ürün Tanımı: Su bazlı alkid esaslı, metal yüzeylere uygulanan şeffaf fırın kurumalı verniktir.

Product Description: It is a water-based, alkyd-based, transparent oven-drying varnish applied to metal surfaces.

SARFIYAT
CONSUMPTION10-12 m²/ltKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

15 LT

WATER BASED DIP PRIMER PAINT

KOD VERİLECEK ???

Ürün Tanımı: Daldırma uygulamaları için kullanılan su bazlı, fırın kurumalı, astardır. Özellikle panel radyatör üreticileri için geliştirilmiş bir boyadır.

Product Description: It is a water-based oven drying primer used for immersion applications. It is a paint developed especially for panel radiator manufacturers.

SARFIYAT
CONSUMPTION8-10 m²/kgKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

20 KG

WATER-BASED OVEN PAINT

KOD VERİLECEK ???

Ürün Tanımı: Özellikle metal yüzeylere mükemmel yapışma özelliği olan son kat fırın boyadır.

Product Description: It is a topcoat oven paint with excellent adhesion especially to metal surfaces.

SARFIYAT
CONSUMPTION10-12 m²/ltKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITY

1

AMBALAJ
PACKAGING

18 KG



SU BAZLI ENDÜSTRİYEL BOYALAR / WATER BASED INDUSTRIAL PAINTS**SU BAZLI AHŞAP MOBİLYA BOYA VE VERNİKLER / WATER BASED WOOD FURNITURE PAINT AND VARNISH****WATER BASED WOOD GLOSSY PAINT****KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su Bazlı akrilik-alkid esaslı, ahşap yüzeyler için kullanılan, son kat parlak boyadır.

Product Description: It is a water-based, acrylic-alkyd based top coat, glossy paint used for wooden surfaces.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/kg

1

18 KG

WATER BASED WOOD PRIMER**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik-alkid esaslı, ahşap yüzeyler için kullanılan astardır.

Product Description: It is a water-based, acrylic-alkyd based primer, used for wooden surfaces.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/kg

1

20 KG

WATER BASED FILLER VARNISH**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik-alkid esaslı dolgu verniğidir. Kolay zımparalanabilir.

Product Description: It is a water-based acrylic-alkyd based filling varnish. It can be sanded easily.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/lt

1

15 LT

WATER BASED WOOD GLOSSY VARNISH**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik-alkid esaslı, son kat parlak verniktir.

Product Description: It is a water-based, acrylic-alkyd based glossy varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/lt

1

15 LT

WATER BASED WOOD SILK MATTE VARNISH**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik-alkid esaslı, son kat ipek mat verniktir.

Product Description: It is a water-based, acrylic-alkyd based silk matte varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/lt

1

15 LT

WATER BASED WOOD MATTE VARNISH**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik-alkid esaslı, son kat mat verniktir.

Product Description: It is a water-based, acrylic-alkyd based matte varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/lt

1

15 LT

WATER BASED PARQUET VARNISH**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik esaslı, hızlı kuruyan, yüksek çizilme mukavemetli, parke verniğidir.

Product Description: It is a water-based, acrylic-based, fast-drying, high-scratch resistant parquet varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/lt

1

15 LT

WATER BASED PANEL DOOR PAINT**KOD VERİLECEK ???**

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik alkid esaslı, parlak sonkat boyadır.

Product Description: It is a water-based, acrylic alkyd based glossy topcoat paint.

SARFIYAT
CONSUMPTION**KOLİ İÇERİĞİ**
BOX QUANTITY**AMBALAJ**
PACKAGING10-12 m²/kg

1

18 KG



İNŞAAT BOYALARI
CONSTRUCTION PAINTS



İNŞAAT BOYALARI / CONSTRUCTION PAINTS**SENTETİK BOYALAR / SYNTHETIC PAINTS****DALYA - SYNTHETIC GLOSSY PAINT**

Ürün Tanımı: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılan, parlak, son kat boyadır.

Product Description: It is an alkyd binder based, semi-matt, top coat paint used on interior and exterior surfaces.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-9 m ² /kg (Tek katta)	1	14,5 LT / 20 KG
	1	13 LT / 18 KG
	4	2,20 LT / 3 KG
	6	0,73 LT / 1 KG

DALYA - SYNTHETIC SILK MATT PAINT

Ürün Tanımı: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılan, yarı mat, son kat boyadır.

Product Description: It is an alkyd binder based, semi-matt, top coat paint, used on interior and exterior surfaces.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-9 m ² /kg (Tek katta)	1	14,5 LT / 20 KG

DALYA - SYNTHETIC MAT PAINT

Ürün Tanımı: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılan, mat, son kat boyadır.

Product Description: It is an alkyd binder based, matte top coat paint, used on interior and exterior surfaces.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-9 m ² /kg (Tek katta)	1	14 LT / 18 KG
	4	2,35 LT / 3 KG
	6	0,78 LT / 1 KG

DALYA - PAS KES SYNTHETIC PAINT

Ürün Tanımı: Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine bazlı son kat boyadır. Paslı yüzeylerde doğrudan kullanılabilir.

Product Description: It is an alkyd resin based top coat paint applied directly on metal. It can be used directly on rusty surfaces.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	14 LT / 18 KG
	4	2,35 LT / 3 KG
	6	0,78 LT / 1 KG

DALYA - SYNTHETIC PRIMER PAINT

Ürün Tanımı: Alkid bağlayıcı esaslı, mat görünümlü, sentetik astar boyadır.

Product Description: It is an alkyd binder based, matt appearance, synthetic primer paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
6-8 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG
	4	3 KG
	6	1 KG

DALYA - SYNTHETIC ANTIPASS PAINT

Ürün Tanımı: Alkid reçine esaslı, pas önleme özelliği olan, mat, astar boyadır.

Product Description: It is an alkyd resin based, matte primer paint, with anticorrosive properties.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
6-8 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG
	4	3 KG
	6	1 KG

DALYA - SYNTHETIC SÜLYAN PAINT

Ürün Tanımı: Alkid reçine esaslı, korozyon direnci yüksek, astar boyadır.

Product Description: It is an alkyd resin based primer, with high corrosion resistance.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-9 m ² /kg (Tek katta)	1	18 KG
	4	3 KG
	6	1 KG

İNŞAAT BOYALARI / CONSTRUCTION PAINTS

AĞAÇ VERNİKLERİ / WOOD VARNISH

DALYA - GLASS POLISH

Ürün Tanımı: Tek komponentli üretilen alkid esaslı, parlak verniktir.

Product Description: It is a one-pack urethane alkyd based, glossy parquet varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING15-17 m²/lt
(Tek katta)

1

12 LT

4

2,5 LT

DALYA - YACHT VARNISH

Ürün Tanımı: Üretilen alkid esaslı, üstün özellikleri olan, parlak bir verniktir.

Product Description: It is a urethane alkyd based, high performance, glossy varnish.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING15-17 m²/lt
(Tek katta)

1

12 LT

4

2,5 LT

DALYA - VARNISHED WOOD PROTECTOR

Ürün Tanımı: Alkid reçine esaslı, şeffaf, yarı parlak, dekoratif ve koruyucu, son kat ağaç koruyucudur.

Product Description: It is an alkyd resin based, transparent, decorative and protective wood stain with, semi-gloss appearance.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING10-12 m²/lt
(Tek katta)

1

12 LT

4

2,5 LT

DALYA - WOOD PROTECTIVE (IMPREGNATION)

Ürün Tanımı: Modifiye alkid reçine esaslı, film oluşturmeyen, ağaç yüzeyde mantarlara karşı koruyan empenye malzemesidir.

Product Description: It is a modified alkyd resin based, non-film forming, impregnation material that protects the wood against fungi on the surface.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING8-10 m²/lt
(Tek katta)

1

12 LT

4

2,5 LT

İZOLASYON ÜRÜNLERİ / ISOLATION PRODUCTS

WATER REPELLENT PRIMER

Ürün Tanımı: Akrilik reçine esaslı izolasyon malzemesidir. Dış cephe duvarları, banyo zeminleri ve yüzme havuzlarına su yalıtımı için kullanılır.

Product Description: It is a acrylic resin based insulation material. It is used for waterproofing exterior walls bathroom floors and swimming pools.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING8-12 m²/lt
(Tek katta)

1

15 LT

LIQUID MEMBRANE

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, süper elastik su yalıtım malzemesidir.

Product Description: It is an acrylic copolymer emulsion based, super elastic waterproofing material.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING6-8 m²/kg
(Tek katta)

1

20 KG

LIQUID MORTAR ADDITIVE

Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, harç, sıva ve şapların aderansını ve su geçirmezliğini sağlayan katkı malzemesidir.

Product Description: It is an acrylic dispersion based, additive that provides adherence and waterproofing of mortars, plasters and screeds.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING0,10 m³ / 3 lt
(Tek katta)

1

15 LT

BITUMEN BASED LIQUID MEMBRANE

Ürün Tanımı: Polimer modifiye, bitüm kauçuk esaslı, tek komponentli yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplama malzemesidir.

Product Description: It is a polymer modified, bitumen rubber based, single component, highly elastic, thick waterproofing coating material.

SARFIYAT
CONSUMPTIONKOLİ İÇERİĞİ
BOX QUANTITYAMBALAJ
PACKAGING1-3 m²/kg
(Tek katta)

1

20 KG

İNŞAAT BOYALARI / CONSTRUCTION PAINTS

DALYA İÇ CEPHE BOYALARI / DALYA INTERIOR PAINTS

DALYA - PLASTIC PAINT

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silinebilir son kat, mat, iç cephe boyasıdır.

Product Description: It is a water-based, acrylic copolymer binder-based, wipeable top coat, matte interior paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA - SILICONE ANTIBACTERIAL SILK GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon katkılı, ipekmata parlaklığında, tam silinebilir antibakteriyel son kat iç cephe boyasıdır.

Product Description: It is a water-based, acrylic copolymer binder-based, silicone-added, semi-gloss, fully erasable antibacterial, top coat interior paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA - SILICONE MATTE INTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, yüksek silinme direncine sahip, mat dokuda, dekoratif, antibakteriyel son kat iç cephe boyasıdır.

Product Description: It is a water-based, acrylic copolymer-based, silicone-added, high-wipe resistant, matte texture, decorative, antibacterial top coat interior paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA - HYDROSOFT SILK GLOSSY PAINT

Ürün Tanımı: Su bazlı, saf akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ipek parlak, tam silinebilir, son kat iç cephe boyasıdır.

Product Description: It is a water-based, pure acrylic copolymer binder-based, silk-shiny, fully erasable, top coat interior paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
14-16 m ² /lt (Tek katta)	1	15 LT
	1	7,5 LT
	2	2,5 LT

DALYA - PEARL PAINT

Ürün Tanımı: Özel akrilik reçinelerin karışımından oluşan, içerdiği sedef pigmentler sayesinde ışığa göre değişkenlik gösteren, parlak, dekoratif amaçlı iç cephe boyasıdır.

Product Description: It is a bright, decorative interior paint, which is composed of a mixture of special acrylic resins, varies according to the light thanks to the pearlescent pigments it contains.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
5-7 m ² /lt (Tek katta)	1	15 LT
	1	7,5 LT
	2	2,5 LT

DALYA - CEILING PAINT

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, mat, dekoratif ve koruyucu iç cephe tavan boyasıdır.

Product Description: Acrylic copolymer based, matte, decorative and protective interior ceiling paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	17,5 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

LOTUS İÇ CEPHE BOYALARI / LOTUS INTERIOR PAINTS

LOTUS - PLASTIC INTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Stiren Akrilik kopolimer esaslı, mat iç cephe duvar boyasıdır.

Product Description: It is a styrene acrylic copolymer based, matte interior wall paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ / BOX (NET LT/KG)	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

LOTUS - SILICONE SILK MATTE INTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Su bazlı, stiren akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, silinme direnci olan, ipek mat dokuda, dekoratif, son kat iç cephe boyasıdır.

Product Description: It is a styrene acrylic emulsion based, silicone added, wiping resistant, silk matte, decorative, top coat interior paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ / BOX (NET LT/KG)	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

İNŞAAT BOYALARI / CONSTRUCTION PAINTS

LOTUS İÇ CEPHE BOYALARI / LOTUS INTERIOR PAINTS

LOTUS - CEILING PAINT

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, mat, dekoratif ve koruyucu, iç cephe tavan boyasıdır.

Product Description: Acrylic copolymer based, matte, decorative and protective interior ceiling paint

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
6-8 m ² /kg (Tek katta)	1	17,5 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA DIŞ CEPHE BOYALARI VE KAPLAMALARI / DALYA EXTERIOR PAINTS AND COATINGS

DALYA - ACRYLIC EXTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Stiren akrilik kopolimer esaslı, mat dış cephe duvar boyasıdır. UV dayanımı yüksektir. İklim şartlarına dayanıklıdır.

Product Description: It is a styrene acrylic copolymer based matt exterior wall paint. UV resistance is high. It is resistant to climatic conditions.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
8-10 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG

DALYA - SILICONE EXTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Stiren akrilik kopolimer esaslı, silikon reçine katkılı, mat, dış cephe duvar boyasıdır.

Product Description: It is a styrene acrylic copolymer based, silicone resin-containing, silk matte exterior wall paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG

DALYA - PUREACRYL SILICONE EXTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Saf akrilik kopolimer esaslı, mat dış cephe duvar boyasıdır.

Product Description: It is a pure acrylic copolymer based, matte exterior wall paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG

DALYA - SPECIAL EXTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Akrilik alkid esaslı yüksek dayanımlı dış cephe boyasıdır.

Product Description: It is an acrylic alkyd based high strength exterior paint.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /lt (Tek katta)	1	15 LT
	1	7,5 LT
	2	2,5 LT

DALYA - SILICONE GRAIN EXTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Stiren-akrilik ve silikon emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, dayanıklı, mat grenli dış cephe kaplamasıdır.

Product Description: It is a styrene-acrylic and silicone emulsion based, long-lasting, durable, matt grain exterior facade coating.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
0,9-1,25 m ² /kg (Tek katta)	1	25 KG

İNŞAAT BOYALARI / CONSTRUCTION PAINTS

LOTUS DIŞ CEPHE BOYALARI / LOTUS EXTERIOR PAINTS

LOTUS - ACRYLIC EXTERIOR PAINT

Ürün Tanımı: Stiren akrilik kopolimer esaslı mat, dış cephe duvar boyasıdır. UV direnci yüksektir. İklim koşullarına dayanıklıdır.

Product Description: It is a styrene acrylic copolymer based matt exterior wall paint. UV resistance is high. It is resistant to climatic conditions.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
7-8 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG

LOTUS & DALYA SU BAZLI ASTARLAR / LOTUS & DALYA WATER BASED PRIMER

LOTUS - ACRYLIC PRIMER

Ürün Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı, iç cephe astar boyasıdır. Boya sarfiyatını düşürerek, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

Product Description: Acrylic emulsion based interior primer paint. By reducing the paint consumption, it ensures that the top coat paint adheres well to the surface.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA - SILICONE INTERIOR AND EXTERIOR PRIMER

Ürün Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu iç cephe astar boyasıdır. İç ve dış cephe boya uygulamasından önce kullanılır.

Product Description: It is an acrylic emulsion based, silicone interior primer paint. It is used before interior and exterior paint application.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA - TRANSFER PRIMER

Ürün Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı, çok iyi yapışma ve örtme özelliği olan, su bazlı astar boyasıdır.

Product Description: Acrylic emulsion based interior primer, with good adhesion and hiding power.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
10-12 m ² /kg (Tek katta)	1	20 KG
	1	10 KG
	2	3,5 KG

DALYA - GROSS CONCRETE PRIMER

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, dolgu brüt beton astarıdır.

Product Description: It is an acrylic copolymer emulsion based, filled exposed concrete primer.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
3-5 m ² /kg (Tek katta)	1	15 KG
	1	12 KG

DALYA - DALYA - ISOLANT PRIMER

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilen şeffaf astardır.

Product Description: It is an acrylic copolymer based, transparent primer that can be used on interior and exterior surfaces.

SARFIYAT CONSUMPTION	KOLİ İÇERİĞİ BOX QUANTITY	AMBALAJ PACKAGING
20-30 m ² /lt (Tek katta)	1	15 LT
	1	7,5 TL
	2	2,5 LT



Asal Boya Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı No:18 Tuzla İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 216 593 23 50-52 info@rixo.com.tr | www.rixo.com.tr