



Y A P I K İ M Y A S A L L A R I

işinizi ustalara bırakın.

www.ustalar.com



İÇİNDEKİLER

| | |
|-----------------------------|----------|
| YAPIŞTIRICILAR | 1-2 |
| DERZ DOLGULAR | 3-4 |
| SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ | 5-6 |
| SU YALITIMI | 7-8-9 |
| YARDIMCI ÜRÜNLER | 10 |
| EPOKSİ | 11 |
| ASTARLAR | 12 |
| MANTOLAMA ÜRÜNLERİ | 13-14-15 |



DECOTILE-101 GRANİT, FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI - LARGE

TANIMI: Yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, çimento esaslı, granit, seramik, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcidir. İç ve dış ortamda yoğun trafiğe maruz hastane, okul, mağaza, market, gibi yerlerin zeminlerinde ve duvarlarında kullanılır.

Tüketim miktarı: Uygulama yüzeyinin durumuna, kullanılan kaplama malzemesinin boyutuna ve uygulama şekline (tek taraflı veya çift taraflı yapıştırma) göre sarfiyat miktarı Large 4 - 7 kg/m², Large Flex'de ise 3,5 - 6,5 kg/m² arasında değişmektedir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 32146 | DECOTILE-101 Granit, Fayans Ve Seramik Yapıştırıcı - Large - 25 kg/Torba - C2 TE S1 | 65,00 TL | 4 - 7 kg/m ² |
| 32153 | DECOTILE-101 Granit, Fayans Ve Seramik Yapıştırıcı - Large - Flex - 25 kg/Torba - C2 TE S2 | 82,50 TL | 3,5 - 6,5 kg/m ² |

DECOTILE-101 FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI EXTRA

TANIMI: Çimento esaslı, ürün performansını işlenebilirliğini artıracı katkılar içeren, tek bileşenli fayans ve seramik yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------|
| 30838 | DECOTILE-101 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Extra - 25 kg/Torba - C2T | 35,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |
| 31156 | DECOTILE-101 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Extra - Flex 25 kg/Torba - C2 TE | 43,75 TL | 4 - 5 kg/m ² |

DECOTILE-102 FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI

TANIMI: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı fayans ve seramik yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------|
| 30128 | DECOTILE-102 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 25 kg/Torba - C1T | 22,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |
| 30135 | DECOTILE-102 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 5 kg/Torba - C1T | 11,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |
| 30159 | DECOTILE-102 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Flex 25 kg/Torba - C1 TE | 32,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

DECOTILE-104 GRANİT YAPIŞTIRICI

TANIMI: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esneklik ve kayma direnci yüksek granit yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 30173 | DECOTILE-104 Granit Yapıştırıcı 25 kg/Torba - C2T | 36,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |
| 30180 | DECOTILE-104 Granit Yapıştırıcı - Flex 25 kg/Torba - C2 TE | 42,50 TL | 4 - 5 kg/m ² |

DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI - GRİ

TANIMI: Çimento esaslı, yüksek performanslı, suya dayanıklı, tek bileşenli, esnek seramik yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasından, havuz seramiklerinin yapıştırılmasında, sıcaklık farklılıklarının olduğu yerlerde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 31163 | DECOTILE-106 Havuz Seramik Yapıştırıcı 25 kg/Torba - C2 TE | 75,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

DECOTILE-107 GAZ BETON ÖRME HARCI

TANIMI: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, gaz beton örgü harcidir. İç ve dış mekanlarda gaz beton ve tuğla gibi yapı malzemelerinin örülmesinde güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 30210 | DECOTILE-107 Gaz Beton Örme Harcı 25 kg/Torba | 23,50 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 3-4 kg/m ² dir. |



USTALAR®

YAPI KIMYASALLARI

**DECOTILE-103 FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Beyaz çimento esası, polimer kataklı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanda seramik, fayans, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasında kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------|
| 30142 | DECOTILE-103 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba - C1T | 33,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |
| 30166 | DECOTILE-103 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Beyaz - Flex 25 kg/Torba - C1 TE | 41,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

**DECOTILE-105 GRANIT YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Beyaz çimento esası, tek bileşenli, polimer kataklı, esneklik ve kayma direnci yüksek granit yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğaltaş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 30197 | DECOTILE-105 Granit Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba - C2T | 39,00 TL | 4 - 6 kg/m ² |
| 30203 | DECOTILE-105 Granit Yapıştırıcı - Beyaz - Flex 25 kg/Torba - C2 TE | 47,00 TL | 4 - 6 kg/m ² |

**DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Beyaz çimento esası, yüksek performanslı, suya dayanıklı, tek bileşenli, esnek seramik yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasından, havuz seramiklerinin yapıştırılmasında, sıcaklık farklılıklarının olduğu yerlerde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 31170 | DECOTILE-106 Havuz Seramik Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba - C2 TE | 85,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

**DECOTILE-106 CAM TUĞLA YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Cam tuğla yapıştırmada ve derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan, beyaz çimento esası, yüksek performanslı, tek bileşenli cam tuğla yapıştırma harcidir. İç ve dış mekanlarda cam tuğla yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 31187 | DECOTILE-106 Cam Tuğla Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba | 85,00 TL | 2 - 3 kg/m ² |

**DECOTILE-1030 AKRİLİK FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Akrilik dispersyon esası, yüksek aderans gücüne sahip, kullanıma hazır pasta tipi fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Fayans, mozaik, seramik, ısı ve ses yalıtmak plakalarına yapıştırılmasında, tüm iç mekan duvar ve tavanlarında, banyo, mutfağın ıslak hacimlerde, eski kaplamalar üzerinde, yatay ve düşey zeminlerde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 30845 | DECOTILE-1030 Akrilik Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 15 kg/Plastik Kova - D1 | 160,00 TL | 1,7 - 2,7 kg/m ² |
| 30975 | DECOTILE-1030 Akrilik Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 5 kg/Plastik Kova - D1 | 58,00 TL | 1,7 - 2,7 kg/m ² |

DECOMANTO-3010 ÇOK AMAÇLI AKRİLİK YAPIŞTIRICI

TANIMI: Akrilik esası, kullanıma hazır, su geçirimsiz dispersyon tipi yapıştırıcıdır. İç ve dış mekanlarda, sac ve sunta yüzeylere astarladıkten sonra, brüt beton, OSB, alçıpan veya betopan türü yüzeylere, kartonpiyer, söve, tavan kaplamalarının, ısı yalıtmak plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 31101 | DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 15 kg/Plastik Kova | 170,00 TL | 0,8 - 1,3 kg/m ² |
| 31088 | DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 5 kg/Plastik Kova | 62,50 TL | 0,8 - 1,3 kg/m ² |
| 31071 | DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 1 kg/Plastik Kova | 20,00 TL | 0,8 - 1,3 kg/m ² |
| 32092 | DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 500gr/Kartuş | 15,00 TL | 0,8 - 1,3 kg/m |



**DECODERZ-203 DERZ DOLGU**

TANIMI: Beyaz çimento esası, tek bileşenli, rahat işleme, çatlama direnci ve renk kalıcılığını artıran kimyasal katkılar içeren derz dolgu harcidir. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların 1-16 mm. derz boşluklarında güvenle kullanılabilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 30227 | DECODERZ-203 Derz Dolgu 20 kg/Torba - CG1 | 37,50 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız. |
| 30289 | DECODERZ-203 Derz Dolgu - Flex 20 kg/Torba - CG2 | 46,00 TL | |
| 31057 | DECODERZ-203 Derz Dolgu - Extra 20 kg/Torba - CG2 WA | 65,00 TL | |

**DECODERZ-202 DERZ DOLGU - SILIKONLU**

TANIMI: Beyaz çimento esası, silikon ve polimer katkılı, rahat işleme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını artırıran kimyasal katkılar içeren derz dolgu malzemesidir. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların 1-16mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 30258 | DECODERZ-202 Derz Dolgu - Silikonlu 20 kg/Torba - CG2 WA | 54,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız. |

**DECODERZ-201 DERZ DOLGU - ANTİBakteriyAL**

TANIMI: Beyaz çimento esası, kük ve mantar oluşumuna dirençli, rahat işlemebilme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını sağlayan kimyasal katkılar içeren derz dolgu malzemesidir. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların 1-16mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 31149 | DECODERZ-201 Derz Dolgu - Antibakteriyal 20 kg/Torba | 85,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız. |

**DECODERZ-201 CAM TUĞLA DERZ DOLGU**

TANIMI: Cam tuğla derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan, beyaz çimento esası, yüksek performanslı, tek bileşenli cam tuğla derz dolgusudur. İç ve dış mekanlarda cam tuğla derz doldurmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|---|
| 31217 | DECODERZ-201 Cam Tuğla Derz - Beyaz 20 kg/Torba | 85,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız. |

**DECOFUGA - 1002 EPOKSİ DERZ DOLGU**

TANIMI: İki bileşenli, kimyasal olarak kürlenen, solventsiz, asit ve alkaliere dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek, 3-15 mm derz aralarına uygulanabilen seramik yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir. Isı değişimlerinin çok fazla olduğu yerlerde, geçirimsizlik ve yüksek mekanik dayanım gereken yerlerde, antiasit seramik, granit, cam mozaik, cam tuğla ve mermerin yatay ve düşey yapıştırılmasında ve iç-dış ortamlarda 3-15 mm yatay ve düşey derz dolgularının doldurulmasında, gıda endüstri, süt-peynir ve yoğurt imalathanelerinde, mezbaha, et entegre tesisleri, şişleme ve dolum tesisleri, endüstriyel mutfak, hastane, mutfak, laboratuvar, kozmetik endüstrisi gibi birçok ıslak hacim ve hijyenik ortamda kullanımına uygundur.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim | | | | |
|------------------------|---|----------------|--|-------|------|--|--|
| | | | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak; | | | | |
| Seramik Boyutları (cm) | Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (kg/m ²) | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | | |
| 10x10 | 0,360 | 0,360 | 0,720 | 0,900 | | | |
| 20x20 | 0,180 | 0,270 | 0,360 | 0,450 | | | |
| 30x30 | 0,120 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | | | |
| 32368 | DECOFUGA - 1002 Epoksi Derz Dolgusu - RG / RT2 A Bileşen: 4,65 kg. + B Bileşen: 0,35 kg. Teneke Kova | € 32,00 | | | | | |

**DECOFUGA - 1003 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN DERZ DOLGU**

TANIMI: İki bileşenli, geniş yatay derzler için geliştirilmiş poliüretan esası derz dolgu malzemesidir. Geniş dilatasyon derzlerinde, su depolarının ve sulama kanallarının derzlerinde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim | | | |
|---------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak; | | | |
| Genişlik / Derinlik | 2 cm | 4 cm | 8 cm | | | |
| 1 cm | 0,30 kg/m ² | 0,60 kg/m ² | 1,20 kg/m ² | | | |
| 2 cm | 0,60 kg/m ² | 1,20 kg/m ² | 2,40 kg/m ² | | | |
| 32344 | DECOFUGA 1003 İki Bileşenli Poliüretan Derz Dolgusu A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen: 5 kg. Teneke Kova | € 115,00 | | | | |



DECOFUGA 1001-RENKLİ DERZ DOLGULAR 5 kg.

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, rahat işleme, çatlama direnci ve renk kalıcılığını artıran kimyasal katkılar içeren renklü derz dolgu harcidir. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarına 1-10 mm. derz boşluklarına güvenle kullanılabilir.



| Kodu | Renk | Ürün Adı | 5 kg. Kova Fiyatı | 20 kg. Torba Fiyatı | Tüketim |
|-------|------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 30272 | | DECOFUGA 1001-BEYAZ | 27,50 TL | | |
| 30937 | | DECOSFUGA 1001-KREM | 30,00 TL | 55,00 TL | |
| 31316 | | DECOFUGA 1001-FİLDİŞİ | 30,00 TL | 55,00 TL | |
| 30944 | | DECOFUGA 1001-BEJ | 30,00 TL | 55,00 TL | |
| 30951 | | DECOFUGA 1001-SÜTLÜ KAHVE | 40,00 TL | 60,00 TL | |
| 30968 | | DECOFUGA 1001-GRİ | 30,00 TL | 55,00 TL | |
| 31231 | | DECOFUGA 1001-SİYAH | 40,00 TL | 75,00 TL | |
| 31415 | | DECOFUGA 1001-BAHAMA BEJİ | 30,00 TL | 55,00 TL | |
| 31439 | | DECOFUGA 1001-DİDİM BEJİ | 30,00 TL | 55,00 TL | |
| 31453 | | DECOFUGA 1001-GÜL KURUSU | 40,00 TL | | |
| 31477 | | DECOFUGA 1001-HARDAL SARISI | 30,00 TL | | |
| 31392 | | DECOFUGA 1001-KOTTO | 40,00 TL | | |
| 31491 | | DECOFUGA 1001-ÇAĞLA YEŞİLİ | 40,00 TL | | |
| 31538 | | DECOFUGA 1001-HAVUZ MAVİ | 40,00 TL | | |
| 31514 | | DECOFUGA 1001-KARADENİZ MAVİ | 40,00 TL | | |
| 31552 | | DECOFUGA 1001-PUDRA | 30,00 TL | | |
| 31699 | | DECOFUGA 1001-KAPADOKYA BEJ | 30,00 TL | | |
| 31736 | | DECOFUGA 1001-NEVŞEHİR BEJ | 30,00 TL | | |
| 31651 | | DECOFUGA 1001-ÜRGÜP BEJ | 30,00 TL | | |
| 31712 | | DECOFUGA 1001-AVANOS BEJ | 30,00 TL | | |
| 31613 | | DECOFUGA 1001-MİLLET KAHVE | 30,00 TL | | |
| 31576 | | DECOFUGA 1001-KAHVERENGİ | 30,00 TL | | |
| 31590 | | DECOFUGA 1001-KAPADOKYA KIZIL KAHVE | 30,00 TL | | |
| 31637 | | DECOFUGA 1001-KAKAO | 30,00 TL | | |
| 31675 | | DECOSFUGA 1001-BITTER | 40,00 TL | | |
| 31378 | | DECOFUGA 1001-KOYU GRİ | 30,00 TL | | |

Derz boşluklarına göre değişiklik gösterir Tüketim Miktarları Çizelgesine Bakınız

Uyarı: Baskı teknigiden dolayı bu sayfadaki derz renk tonları, uygulama esnasındaki renk tonları arasında farklılıklar olabilir.

| Seramik Boyutları | Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları Çizelgesi (g/m ²) | | | | | |
|-------------------|--|------|------|------|------|------|
| cm x cm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| 5 x 5 | 400 | 800 | 1150 | 1500 | 2000 | 2300 |
| 5 x 10 | 300 | 600 | 900 | 1150 | 1500 | 1700 |
| 10 x 10 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1150 |
| 20 x 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 30 x 30 | 70 | 130 | 200 | 260 | 350 | 400 |
| 40 x 40 | - | - | - | - | 240 | 300 |
| 60 x 60 | - | - | - | - | 160 | 200 |

***Derz derinliği 8 mm alınarak tüketim miktarları hesaplanmıştır.Uygulama sırasında zayıflar göz önünde bulundurularak,tüketim miktarlarının %10 fazlası alınarak hesaplanması önerilir.



DECO-900E SILICONE UNIVERSAL SİLİKON

TANIMI: Genel kullanım amaçlı ve tek komponentli, asetik kürleşen, geniş kullanım alanına sahip bir sizdirmazlık ve derz dolgu malzemesidir. Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde, kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı, DIY projelerinde, Banyo ve mutfaktaki uygulamalar ile şıhhi tesisat işlerinde, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--|
| 32412 | DECO-900E Silicone Universal Silikon 280 gr. Plastik Kartuş - Şeffaf | Fiyat Sorunuz. | |
| 32429 | DECO-900E Silicone Universal Silikon 280 gr. Plastik Kartuş - Beyaz | Fiyat Sorunuz. | |
| 32436 | DECO-910 Silicone Universal Silikon 280 ml. Plastik Kartuş - Şeffaf | Fiyat Sorunuz. | |
| 32443 | DECO-910 Silicone Universal Silikon 280 ml. Plastik Kartuş - Beyaz | Fiyat Sorunuz. | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |

DECO-920 SILICONIZE SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

TANIMI: Tek bileşenli, akrilik dispersiyon esası, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir. Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sizdirmazlık sağlayıcı olarak, kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında, duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 32450 | DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Beyaz | Fiyat Sorunuz. | |
| 32467 | DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Kahverengi | Fiyat Sorunuz. | |
| 32474 | DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Antrasit Gri | Fiyat Sorunuz. | |
| 32481 | DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Siyah | Fiyat Sorunuz. | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |

DECO-930 HIGH TACK MS-HİBRİT HIGH TACK

TANIMI: Tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, MS Polimer esası bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitlenme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir. Yapılarla, panel, profil ve farklı bir çok elemenin, taş, beton, ayna, cam, alçı levha, PU, PVC, poliester, plastik, seramik, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, ahşap gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim | | | |
|-------|---|----------------|---|---------|-----------|-----------|
| | | | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak ort.: | | | |
| 32498 | DECO-930 High Tack MS-Hibrit High Tack 290 ml. Plastik Kartuş | Fiyat Sorunuz. | Uygulama Genişliği | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
| | | | Uygulama Derinliği | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
| | | | Verim / 510 gr | 6 metre | 2,5 metre | 1,5 metre |

DECO-940 PU HİZLI KÜRLENEN POLİÜRETAN MASTİK

TANIMI: Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen PU esası sizdirmazlık malzemesidir. Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların imalatında, havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında, çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sizdirmazlık sağlayıcı olarak, metal sac bileşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için, su, gaz, hava ve toz geçiren aralıkların izole edilmesinde kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim | | | | | |
|-------|---|----------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak ort.: | | | | | |
| 32504 | DECO-940 PU Hızlı Kürlenen Poliüretan Mastik - 280 ml. Alüminyum Kartuş | Fiyat Sorunuz. | Uygulama Genişliği | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| 32511 | DECO-940 PU Hızlı Kürlenen Poliüretan Mastik - 310 ml. Alüminyum Kartuş | Fiyat Sorunuz. | Uygulama Derinliği | 8 mm | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm |
| 32528 | DECO-940 PU Hızlı Kürlenen Poliüretan Mastik - 600 ml. - Sosis | Fiyat Sorunuz. | Verim / 600 ml | 5 metre | 3 metre | 2 metre | 1,3 metre | 1,1 metre |

DECO-950 HİBRİT - HİBRİT MASTİK

TANIMI: Hibrit-PU esası, tek bileşenli, solvent içermeyen ve nemli yüzeylere de uygulanabilme özelliğine sahip kullanımına hazır mastiktir. Beton, taş, eternit gibi malzemelerin üzerinde, yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde, teras çatılarda, soğuk hava depolarında suya ve rutubete karşı uygulanır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--|
| 32108 | DECO-950 Hibrit Hibrit Mastik 290 ml. Plastik Kartuş - Beyaz | Fiyat Sorunuz. | |
| 32535 | DECO-950 Hibrit Hibrit Mastik 290 ml. Plastik Kartuş - Gri | Fiyat Sorunuz. | Derz genişliği 2 cm' den geniş olmamalıdır. Derz kalınlığı derz genişliğinin maksimum yarısı kadar olmalıdır. |

DECO-951 SWELL ŞİŞEN MASTİK

TANIMI: Tek komponentli, elastik, su ile şişen hibrit mastiktir. İnşaat temellerinde ve onarım uygulamalarında su tutucu olarak kullanılır. Nemli veya düz olmayan yüzeylere uygulanabilir. Çeşitli sıcaklıklarda ve yeraltı suyunda çalışır. Soğuk inşaat kontrol derzleri, genişletilmiş metal formları, boru geçişleri, çatlağ/eklem onarımı, levha yığın kilitleme sizdirmazlık maddesi, prefabrik segment sizdirmazlık maddesi, yardımcı kasalar, menholler, tüneller, yükseltici halkaların su izolasyonunda kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|---|
| 32238 | DECO-951 Swell Şisen mastik 310 ml. Plastik Kartuş - Sarı | Fiyat Sorunuz. | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 3 metre/1 kartuş (1,5 cm x 1,5 cm) |

DECO-960 FOAM ÇOK AMAÇLI POLİÜRETAN KÖPÜK

TANIMI: Nem ile genleşip kürleşen, tek komponentli, poliüretan esası dolgu ve montaj köpüğüdür. Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlağ ve deliklerin doldurulması ve yalıtmada, ısı ve ses izolasyonu sağlama, elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtan malzemesi olarak kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 32542 | DECO-962 FOAM Çok Amaçlı Poliüretan Köpük 750 ml. - Pipetli | Fiyat Sorunuz. | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |
| 32559 | DECO-961 FOAM Çok Amaçlı Poliüretan Köpük 750 ml. - Tabancalı | Fiyat Sorunuz. | |
| 32566 | DECO-960 FOAM Çok Amaçlı Poliüretan Köpük 750 ml. - Pipetli | Fiyat Sorunuz. | |

DECO-970 DÜBEL KİMYASAL DÜBEL

TANIMI: Yüksek performanslı, genel kullanım amaçlı, ağır yüklerle dayanım sağlayan, hızlı kürlenen kimyasal dübeldir. Düz ve delikli yapılarda çok çeşitli ankray işlemleri için uygundurlar. Yatay ve dikey zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 32573 | DECO-970 Dübel - Kimyasal Dübel - Polyester 345 ml. Plastik Kartuş | Fiyat Sorunuz. | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |
| 32580 | DECO-970 Dübel - Kimyasal Dübel - Epoksi 345 ml. Plastik Kartuş | Fiyat Sorunuz. | |
| 32597 | DECO-970E Dübel - Kimyasal Dübel - Polyester Eurofix 345 ml. Plastik Kartuş | Fiyat Sorunuz. | |

DECO-980 FAST UNIVERSAL HIZLI YAPIŞTIRICI

TANIMI: Universal hızlı yapıştırıcı, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir. Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde, özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 32603 | DECO-980 FAST Universal Hızlı Yapıştırıcı 200 ml. + 50 ml. | Fiyat Sorunuz. | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |
| 32610 | DECO-980 FAST Universal Hızlı Yapıştırıcı 400 ml. + 100 ml. | Fiyat Sorunuz. | |



DECOSEAL-TRANS 700 ŞEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI

TANIMI: Tek bileşenli, solventli, alifatik PU esaslı havanın nemi ile kürlenen dayanıklı ve elastik şeffaf film oluşturan bir su yalitim kaplamasıdır. Beton, doğal taş yüzeyler, cam yüzeyler, mermer, seramik vb. yüzeylere, verandalar, teraslar ve balkonlarda, ahşap yüzeylerde kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 32665 | DECOSTONE-TRANS 700 Şeffaf Su Yalitim Kaplaması 1 kg. Teneke Kova | € 30,00 | |
| 32252 | DECOSTONE-TRANS 700 Şeffaf Su Yalitim Kaplaması 5 kg. Teneke Kova | € 120,00 | 0,10-0,50 lt/m ² |

DECOSTONE EMPRENYE - W

TANIMI: Sürülüğünde yüzeylerin kılcal kanallarına nüfuz ederek görünmez bir bariyer oluşturan, su - silikon esaslı, yüzeyin nefes almasına engel olmayan emprenye su izolasyon malzemesidir. Her türlü beton yüzeylerde , dekoratif tuğla, mineral siva, gaz beton ve traverten gibi emiciliği yüksek olan yüzeylerde BTB veya benzeri dış cephe kaplama derzlerinde ve tarihi eser yüzeylerinin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır. Boya ve söve üzerinde basınçlı su altında kullanılması uygun değildir.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 30487 | DECOSTONE Empreneye - W 20 kg/Bidon | € 59,00 | |
| 30494 | DECOSTONE Empreneye - W 5 kg/Bidon | € 22,00 | ≈ 200-700 g/m ² |

DECOLATEX ŞAP VE HARÇ KATKISI

TANIMI: Çimento harç, siva şap gibi karışımrlara ilave edilerek su geçirimsizlik, aderans ve mukavemet artırcı etki sağlayan sentetik kauçuk emülsyonudur. Beton harcı, siva ve döşeme şaplarında kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|----------------------------|
| 30050 | DECOLATEX Şap ve Harç Katkısı 20 kg/Bidon | 275,00 TL | |
| 30067 | DECOLATEX Şap ve Harç Katkısı 5 kg/Bidon | 80,00 TL | ≈ 200-500 g/m ³ |

DECOAS ŞAP VE HARÇ KATKISI

TANIMI: Siva ve şap uygulamalarında, su geçirimsizliği sağlayan, kullanıma hazır, sıvı harç katkısıdır. Klorür içermez. Gizli dereelerde, Taşıyıcı olamayan betonlarda, Döşeme şaplarında, Tuğla ve betonarme yapılarda su geçirimsizliği için yapılan sivalarda kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 30012 | DECOAS Şap ve Harç Katkısı 20 kg/Bidon | 120,00 TL | |
| 30029 | DECOAS Şap ve Harç Katkısı 5 kg/Bidon | 35,00 TL | ≈ 500-1000 g/m ³ |

DECO KALIP ÇELİK KALIP YAĞI

TANIMI: Kalip ayırcı yağ



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|----------------------------|
| 30548 | DECOKALIP Çelik Kalip Yağı 210 lt/Varil | 2,750,00 TL | |
| 30531 | DECOKALIP Çelik Kalip Yağı 30 lt/Plastik Bidon | 400,00 TL | ≈ 20-35 m ² /lt |

DECO KALIP AHŞAP KALIP YAĞI

TANIMI: Kalip ayırcı yağ



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|----------------------------|
| 31279 | DECOKALIP Ahşap Kalip Yağı 210 lt/Varil | 1,950,00 TL | |
| 31262 | DECOKALIP Ahşap Kalip Yağı 30 lt/Plastik Bidon | 290,00 TL | ≈ 15-25 m ² /lt |

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI



DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI

TANIMI: Özel katkılar içeren, çimento esaslı toz kısım ve polimer emülsiyon esaslı sıvı kısımdan oluşan, çift bileşenli, yüksek performanslı, sürme su izolasyon malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, ıslak zemin ve duvar yüzeylerin, havuzların temel yalitimında su yalitim malzemesi olarak güvenle kullanılabilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|
| 30364 | DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harci - Toz 20 kg / Torba | 41,00 TL | |
| 30371 | DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harci - Sıvı 6 kg / Bidon | 99,00 TL | Tek katta 1,5 -2 kg / m ² |



DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI-FLEX

TANIMI: Özel katkılar içeren, çimento esaslı toz kısım ve polimer emülsiyon esaslı sıvı kısımdan oluşan, çift bileşenli, yüksek performanslı, esnek sürme su izolasyon malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, ıslak zemin ve duvar yüzeylerin, havuzların temel yalitimında su yalitim malzemesi olarak güvenle kullanılabilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|
| 30388 | DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harci - Flex - Toz 20 kg / Torba | 46,00 TL | |
| 30395 | DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harci - Flex - Sıvı 8kg / Bidon | 164,00 TL | Tek katta 1,5 -2 kg / m ² |



DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI - UV 1000

TANIMI: Beyaz çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan UV dayanıklı su yalitim malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda, temel yalitimlarında, istinat duvarlarında, sehim yapması düşünülen zeminlerde, WC banyo, mutfak, balkon ve teraslarda ıslak hacimlerde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|
| 30883 | DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harci - UV 1000 - Toz 20 kg / Torba | 50,00 TL | |
| 30890 | DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harci - UV 1000 - Sıvı 6 kg / Bidon | 230,00 TL | Tek katta 1,5 -2 kg / m ² |



DECOKRİSTAL-402 KRİSTALİZE SU İZOLASYON HARCI

TANIMI: Çimento esaslı, içeriğindeki kimyasallar, betonun bünyesindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kapiler boşlukları doldurarak, kristalize bir yapı oluşturan su izolasyon harcidir. Temel ve perde duvarlarının yalitimında, Sarnıcırlarda, Asansör çukurlarında, Tünel ve metrolar gibi yapılarda negatif ve pozitif su yalitimında kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 31880 | DECOKRİSTAL-402 Kristalize Su İzolasyon Harci 25 kg / Torba | 125,00 TL | İki katta ortalama 2 kg / m ² |



DECO-403 ŞOK TIKAÇ TOZU

TANIMI: Ani priz alarak aktif su kaçaklarına tıkaç görevi yapan tek bileşenli, aderansi yüksek toz harçtır. Toz halinde kullanılır. Su sızıntılarının izolasyonunda ve çatlaklıardan gelen suların anında durdurulmasında, ayrıca su yalitim öncesi yüzey hazırlığında, kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 32627 | DECO-403 ŞOK Tıkaç Tozu 5 kg/Plastik Kova | 60,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 1,7-2 kg/m ² dir. |



DECOSTONE PAH BANDI - BUTİL BANDI / DECOSTONE PP ELYAF

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 31002 | DECOSTONE Pah Bandı P.120 - 50 m | € 45,00 | |
| 31019 | DECOSTONE Pah Bandı F.120 - 50 m | € 45,00 | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |
| 31965 | DECOSTONE PP ELYAF - 6 mm - 12 mm - 1 kg | € 5,90 | |
| 31972 | DECOSTONE CAM ELYAF - 6 mm - 12 mm - 1 kg | € 2,50 | 1 m ³ beton içerişine kullanımı bağlı olarak 600 - 900 g arasında kullanılır. |



DECOTUT - 403 LİKİT MEMBRAN

TANIMI: Akrilik esası, kurduğu zaman, eksiz, elastik, su yalıtımı sağlayan beyaz renkli bir kaplama oluşturan likit mebrandır. Su geçirimsizlik istenen beton, siva, tuğla v.b yüzeylerde, yatay ve düşey tüm yüzeylerde, ıslak zeminlerin su yalitimında kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-----------------------------------|
| 30753 | DECOTUT-403 Likit Membran 20 kg./ Plastik Kova - Beyaz | 295,00 TL | $\approx 750-1500 \text{ gr/m}^2$ |
| 30821 | DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Beyaz | 85,00 TL | |
| 32634 | DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Kırmızı | 85,00 TL | |
| 32641 | DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Yeşil | 85,00 TL | |
| 32658 | DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Mavi | 85,00 TL | |

DECOTUT - 404 SİYAH LİKİT MEMBRAN

TANIMI: DECOTUT - 404 SİYAH LİKİT MEMBRAN, temel - çati su yalitimında kullanılmak üzere tek komponentli bitüm emülsiyon modifiyeli sürme esası kaplamadır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|------------------------------|
| 30784 | DECOTUT - 404 Siyah Likit Membran 18 kg/Kova | € 29,50 | $\approx 1-2 \text{ kg/m}^2$ |

DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN

TANIMI: DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN, temel-çati su yalitimında kullanılmak üzere bitüm emülsiyon modifiyeli ve özel çimento karışımı çift komponentli karışımındır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|------------------------------|
| 30791 | DECOTUT-405 Çift Komponentli Likit Membran, 24 kg. Plastik Kova (A: 18 kg.+B: 6 kg.) | € 37,50 | $\approx 1-2 \text{ kg/m}^2$ |

DECOSEAL-PU 780 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI

TANIMI: PU esası tek bileşenli, UV dayanıklı, kullanım hazır, hafif yaya trafiğine uygun su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerinde, yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde, teras çatılarda, otopark Üstünde, köprü, tünel ve benzeri beton yapıların, banyo, yüzme havuzu ve mutfak gibi ıslak yüzeylerde suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır, PU köpük kaplamaların UV dayanımını sağlamak için kullanılır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 32320 | DECOSEAL-PU 780 Tek Bileşenli Poliüretan Su Yalitim Kaplaması 25 kg.lık Metal Kova | € 160,00 | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak min. 1,500 kg/m ² dir. |

DECOSEAL-PU 800 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI

TANIMI: İki bileşenli, solventsiz, poliüretan esası su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerinde, özellikle metal veya beton su depolarının yalıtımı, zeytin havuzlarında yalıtım ve beton koruma amaçlı olarak, üstüne UV dayanıklı son kat uygulanmak kaydıyla beton veya seramik kaplı teraslarda su yalıtımı ve zemin kaplaması olarak, hafif araç ve yaya trafiğine dayanıklı, su geçirimsiz kaplama olarak, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 32337 | DECOSEAL-PU 800 İki Bileşenli Poliüretan Su Yalitim Kaplaması A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen: 1 kg. Teneke Kova | € 38,50 | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak min. 1,500 kg/m ² dir. |

DECOSEAL-UREA 650 SÜRÜLEBİLİR POLİÜREA KAPLAMA

TANIMI: İki komponentli, solventli, sürüllererek uygulanabilen poliürea kaplamadır. Hızlı kurulenir, el ile karıştırılır ve kolay uygulanır, kabarcıklanma ve bozulma yapmaz, yüksek çatlak köprüleme, soğukta çatlamaya karşı dirençlidir, yüksek gerilme ve yırtılma mukavemetine sahip, yüksek aşınma dirençli, nem buhar iletimi etkindir.



| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---------------------------|
| 32207 | DECOSEAL-UREA 650 Sürülebilir Poliürea Kaplama A: 5 kg. + B: 5 kg. Takım | € 59,50 | 1,5 - 2 kg/m ² |
| 32689 | DECOSEAL-UREA 650 Sürülebilir Poliürea Kaplama A: 20 kg. + B: 20 kg. Takım | € 185,00 | |

**DECOSEAL-PB 850 İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM-POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI**

TANIMI: İki bileşenli, hızlı kurulen, bitüm-polüretan esası su yalıtım kaplama malzemesidir. Bina temellerinde, istinat duvarlarında, banyo, WC gibi ıslak hacimlerde, yeşil çatılarda, asfalt, EPDM membranlarında, su depolarının ve sulama kanallarının derzlerinde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--------------------------------|
| 32351 | DECOSEAL-PB 850 İki Bileşenli Bitüm-Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen : 5 kg. Takım Halinde | € 95,00 | |
| 32702 | DECOSEAL-PB 850 İki Bileşenli Bitüm-Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması A Bileşen: 20 kg. + B Bileşen : 20 kg. Takım Halinde | € 315,00 | min. 1,0-1,5 lt/m ² |

**DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ**

TANIMI: Çimento esası, hızlı priz alan, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, tek bileşenli, akıcı tipte tamir ve grout harcidir. Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde ve tamirinde, Bordür ve kaldırım taşlarının montajında, Taşit ve yaya trafigine maruz beton zeminlerin tamirinde, Şehir mobilyalarının sabitlenmesinde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 31958 | DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Tamir ve Yapıtırıcı Harç - HP-101 25 kg/Torba | 85,00 TL | |
| 32085 | DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Tamir ve Yapıtırıcı Harç - HP-102 25 kg/Torba | 115,00 TL | Yüzeyine durumuna ve uygulamaya göre değişebilir. |

**DECOTILE-108 MAHYA YAPITIRMA ve TAMIR HARCI (KIRMIZI)**

DECOTILE-108 MAHYA YAPITIRMA VE TAMIR HARCI, çimento esası, tek bileşenli, polimer ve elyaf katkılı mahya yapıştırma harcidir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 31941 | DECOTILE-108 Mahya Yapıştırma ve Tamir Harci (Kırmızı) 25 kg/Torba | 40,00 TL | Yüzeyine durumuna ve uygulamaya göre değişebilir. |

**DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, kolay işlenebilir, tek bileşenli yüzey tamir ve düzeltme harci. İç ve dış mekanlarda brüt beton, gaz beton ve siva gibi çatlakların tamirinde güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--|
| 30302 | DECOREPAIR-501 Tamir Harci - İnce 25 kg/Torba | 29,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. |
| 30296 | DECOREPAIR-501 Tamir Harci - Kalın 25 kg/Torba | 32,00 TL | |
| 30586 | DECOREPAIR-501 Tamir Harci - Elyaflı - İnce 25 kg/Torba | 35,00 TL | |
| 30579 | DECOREPAIR-501 Tamir Harci - Elyaflı - Kalın 25 kg/Torba | 38,00 TL | |
| 30593 | DECOREPAIR-501 Tamir Harci - Beyaz 25 kg/Torba | 45,00 TL | |

**DECOSELF - 502 KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP**

TANIMI: Kendiliğinden yayılan ve tesviye olan çimento ve sentetik katkılar içeren hazır bir şaptır. Alt zeminin pürüzlerini kapatarak düzgün aşınma-ya direnci ve sert bir yüzey elde edilir. Düzgün olmayan zeminlerin tesviyesinde, PVC, hali, seramik ve fayans kaplamalarından önce kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 30517 | DECOSELF - 502 Kendiliğinden Yayılan Şap 25 kg/Torba | 57,00 TL | Yüzeyine durumuna ve uygulamaya göre yaklaşık 1mm kalınlık 1,25kg/m |

**DECOSTRONG-503 BETON YÜZEK SERTLEŞTİRİCİ**

TANIMI: Çimento, pigment, kimyasal katkılar ve sert mineral (Siliç) agregadan oluşan kullanıma hazır toz beton yüzey sertleştirici karışımıdır. Garaj, konut, ticari ve endüstriyel yapı zeminlerinde, benzinlikler ve otoparklarda, depolarda ve yükleme alanlarında aşınma direncini artırmak ve yüzey tozumasını önlemek amacıyla taze betona uygulanır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------|
| 30449 | DECOSTRONG-503 Beton Yüzey Sertleştirici - Gri 25 kg/Torba | 42,50 TL | ≈ 5 kg/m ² |
| 31354 | DECOSTRONG-503 Beton Yüzey Sertleştirici - Yeşil 25 kg/Torba | 53,00 TL | ≈ 5 kg/m ² |
| 30456 | DECOSTRONG-503 Beton Yüzey Sertleştirici - Kırmızı 25 kg/Torba | 48,50 TL | ≈ 5 kg/m ² |

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI



DECOREPAIR - EP 503 EPOKSI TAMİR HARCI

TANIMI: İki bileşenli, kimyasal olarak kürlenen, solventsiz, epoksi reçine esası tamir harcidir. Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, beton ve taş duvarlarında filiz ekiminde, her türlü yapısal beton tamirinde, beton çatlak tamirinde, tij deliklerinin doldurulmasında, kolon, perde ve kirişlerin tamiratında, her türlü metal aksamin beton veya çelik aksama yapıştırılmasında kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 32290 | DECOREPAIR - EP 503 Epoksi Tamir Harci A:3,75 kg. + 1,25 kg. Teneke Kova | € 42,50 | 1 metre dilatasyon bant montajı için yaklaşık 2 kg, 1,60 kg/dm ² . |



DECOSELF - EP 510 TEKTÜRLÜ ZEMİN KAPLAMA

TANIMI: İki bileşenli, portakal kabuğu desen veren epoksi esası zemin kaplamasıdır. Beton yüzeylerde, kumla pürüzlendirilmiş ara katlı yüzeylerde, otopark, hastane, mutfağ zeminlerinde, depo, hanger, üretim alanlarında ve yükleme rampalarında son kat olarak kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 32306 | DECOSELF - EP 510 Tekstürlü Zemin Kaplama A Bileşen: 21 kg. + B Bileşen: 4 kg. Teneke Kova | € 135,00 | 0,500 kg/m ² |



DECOSELF-EP 520 EPOKSI SELF-LEVELING ZEMİN KAPLAMASI

TANIMI: İki bileşenli, solvent içermeyen, düz ve parlak yüzey oluşturan kendinden yayılan epoksi esası yüzey kaplama malzemesidir. Depolar, fabrikalar, otopark, hastane, mutfağ zeminlerinde, depo, hanger, üretim alanlarında, ilaç, gıda, içecek sanayinde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 32313 | DECOSELF-EP 520 Epoksi Self-Leveling Zemin Kaplama A Bileşen: 20 kg. + B Bileşen : 4 kg. Takım Halinde | € 145,00 | Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; Kendiğinden yayılan kaplama: 1 mm kalınlığında bir tabaka için; 800 gr/m ² DECOSELF EP 505 + 800 gr/m ² kuru ilis kumu 10,10,3mm gereklidir. Minimum 2 mm kaplama kalınlığı önerilir. |



DECOAS-EP 750 SU BAZLI EPOKSI ASTAR

TANIMI: Epoksi esası, iki bileşenli, düşük viskoziteli, nemli betona uygulanabilen, su bazlı nem bariyer astarıdır. Beton yüzeylerde, Poliüretan, Poliüreva veya Epoksi uygulamalarından önce astar tabakası olarak, eski uygulanan yüzey kaplamalarına ve kat üstü kat uygulamalarında zamanı geçmiş katın üzerine yapışma artırıcı olarak, otopark, hastane, mutfağ zeminlerinde, depo, hanger, üretim alanlarında kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 32283 | DECOAS-EP 750 Su Bazlı Epoksi Astar A Bileşen : 2,5 kg. + B Bileşen : 7,5 kg. | € 75,00 | Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; Astar olarak: Ruloyla toplanan surfiyat 150-250 gr/m ² olacak şekilde bir veya iki kat uygulayınız. Su ve nem bariyeri olarak: Ruloyla toplanan surfiyat 400-600 gr/m ² olacak şekilde bir veya iki kat uygulayınız. |



DECOAS-EP 751 EPOKSI ASTAR

TANIMI: İki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, şeffaf epoksi astar malzemesidir. Beton yüzeylerde, depolar, fabrikalar, Poliüretan, Poliüreva ve Epoksi sistemler için astar olarak, iç ve dış uygulamalarda, otopark, hastane, mutfağ zeminlerinde, depo, hanger, üretim alanlarında, kuru silis kumu veya farklı dolgular ile karıştırılarak büyük çatlakların tamir işlemede, pah yapımında kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--|
| 32276 | DECOAS-EP 751 Epoksi Astar A: 10 kg. + 5 kg. Teneke kova | € 115,00 | Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık ortalamalı surfiyat 0,150-0,300 kg/m ² dir. |



DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR

TANIMI: Tek bileşenli, düşük viskoziteli, havanın nemi ile kürlenen, solventli şeffaf poliüretan astarıdır. Beton, Sıva, Alçı yüzeyler, Poliüretan uygulamalarından önce, ahşap vb. yüzeylerde kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|--|
| 32269 | DECOASPU 101 Poliüretan Astar 15 kg. Teneke Kova | € 75,00 | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 0,150-0,300 kg/m ² dir. |
| 32696 | DECOASPU 101 Poliüretan Astar 5 kg. Teneke Kova | € 27,50 | |



**DECOAS - 650 AKRİLİK ÇOK AMAÇLI ASTAR**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip akrylic kopolimer esası, yüzeyin su emme özelliğini azaltan çok amaçlı astarıdır. Bir sonraki uygulama için yüksek aderanslı zemin sağlar. Zemin tozumasını önlüyor.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 31286 | DECOAS - 650 Akrylic Çok Amaçlı Astar 20 kg./Bidon | 175,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak min. 100 - 500 gr/m ² dir. |

**DECOAS - 651 BITÜM ASTARI**

TANIMI: DECOAS 651 BITÜM ASTARI, su yalitimında astar olarak kullanılan su bazlı, kullanıma hazır bitüm emülsyonudur.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 30760 | DECOAS - 651 Bitüm Astarı 17 kg/Plastik Kova | 110,00 TL | ≈ 250-400 gr/m ² |

**DECOAS-BA 652 MEMBRAN ASTARI**

TANIMI: Su yalitimın malzemelerinin uygulanması öncesi astar olarak kullanılan su bazlı, kullanıma hazır bitüm emülsyonudur. Bitümlü örtülerin altına astar olarak kullanılarak, bitümlü membranların yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|--|
| 30777 | DECOAS-BA 652 Membran Astarı 16 kg./ Plastik Kova | 75,00 TL | Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 250-400 gr/m ² dir. |

**DECOPRIM-003 BRÜT BETON ASTARI**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, akrylic kopolimer emülsyon esası, özellikle alçı esası siva altında çalışmayı kolaylaştırır astar olarak kullanılır. Su emiciliği yüksek, beton yüzeylerde, tavan ve duvarlarda, çimento ve alçı sivalardan önce aderans ve çalışma süresini artırmak amacıyla kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 30333 | DECOPRIM-003 Brüt Beton Astarı 12 kg/Kova | 110,00 TL | ≈ 200-300 gr/m ² |

**DECOPRIM-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, beton veya harç yüzeyleri bir sonraki uygulamaya hazırlayan, tek bileşenli ve akrylic kopolimer emülsyon esası kullanıma hazır, sarı renkli fayans astarıdır. Yüksek kaptıcılığa ve konsantrasyona sahiptir, seramik ve fayans altına astar olarak, şap altı astar olarak, dış ve iç cephe dekoratif siva kaplamasından önce, su emme değeri yüksek gaz beton, tuğla gibi yüzeylerde çimento esası ile halar alçı esası ve beton paneller için astar olarak kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 30852 | DECOPRIM-001 Akrilik Fayans Astarı 3,5 kg/Kova | 85,50 TL | |
| 30869 | DECOPRIM-001 Akrilik Fayans Astarı 1 kg/Kova | 27,50 TL | ≈ 100-300 gr/m ² |

**DECOPRIM-002 DEKORATİF KAPLAMA ASTARI**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, akrylic kopolimer emülsyon esası, dekoratif kaplama astarı. Dış ve iç cephe dekoratif siva kaplamasından önce kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 30319 | DECOPRIM-002 Dekoratif Kaplama Astarı 15 kg/Kova | 120,00 TL | |
| 30326 | DECOPRIM-002 Dekoratif Kaplama Astarı 5 kg/Kova | 45,00 TL | ≈ 150-200 gr/m ² |


DECOMANTO-301 ISI YALITIM YAPISTIRICI

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek EPS, XPS ve Taşyunu yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------|
| 30401 | DECOMANTO-301 Isı Yalıtım Yapıstırıcı 25 kg/Torba | 24,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |


DECOMANTO-302 ISI YALITIM SIVA

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli esnek EPS, XPS ve Taşyunu sıvanmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların sıvanmasında güvenle kullanılır

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 30418 | DECOMANTO-302 Isı Yalıtım Siva 25 kg/Torba | 26,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |


DECOMANTO-303 DEKORATIF MINERAL SIVA

TANIMI: Beyaz çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılabilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 31927 | DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Siva 0,5 -1 mm 25 kg/Torba | 36,00 TL | 1,8 - 2,0 kg/m ² |
| 30425 | DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Siva 1 - 1,5 mm 25 kg/Torba | 35,00 TL | 2,2 - 2,5 kg/m ² |


DECOMANTO-303 DEKORATIF MINERAL SIVA

TANIMI: Beyaz çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılabilir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------------|
| 30432 | DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Siva 2 - 3 mm 25 kg/Torba | 37,00 TL | 3 - 3,5 kg/m ² |
| 32061 | DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Siva Çizgi Dokulu 25 kg/Torba | 45,00 TL | 3,25 - 3,75 kg/m ² |


DECOPASTE-305 DIS CEPHE SON KAT MACUN

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, iç ve dış mekanlarda, tifilli yüzeylere, beton yüzeylere boyalı öncesi pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|---------------------------|
| 31248 | DECOPASTE-305 Dış Cephe Son Kat Macun 20 kg/Torba | 45,00 TL | 1 - 1,5 kg/m ² |

**DECOMANTO ISI YALITIM MANTOLAMA SIVASI**

TANIMI: Çimento esası, perlit katkılı, yüksek performanslı elyaf takviyeli, esnek, nefes alabilen ısı-su-ses izolasyonu sağlayan, yanına dayanıklı, hafif cephe izolasyon kaplama sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda siva ve yalitimda güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|---|
| 30500 | DECOMANTO Isı Yalıtım Mantolama Sivası 20 kg/Torba | Fiyat Sorunuz. | 1 cm kalınlık için yaklaşık 5-6 kg/m ² |

**DECOMANTO ISI YALITIM LEVHA KARBONLU**

TANIMI: EPS karbonlu ısı yalıtım levhasıdır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı |
|-------|--|----------------|
| 31743 | DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Karbonlu 3 cm. / 1 Paket - 16 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 30616 | DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Karbonlu 4 cm. / 1 Paket - 12 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 30623 | DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Karbonlu 5 cm. / 1 Paket - 10 Adet | Fiyat Sorunuz. |

**DECOMANTO ISI YALITIM LEVHA BEYAZ**

TANIMI: EPS ısı yalıtım levhasıdır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı |
|-------|---|----------------|
| 31750 | DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Beyaz 3 cm. / 1 Paket - 16 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 31132 | DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Beyaz 4 cm. / 1 Paket - 12 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 31125 | DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Beyaz 5 cm. / 1 Paket - 10 Adet | Fiyat Sorunuz. |

**DECOMANTO TAŞ YÜNÜ LEVHA**

TANIMI: Taş Yünü ısı yalıtım levhasıdır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 32078 | DECOMANTO Taş Yünü Levha - 5 cm. | Fiyat Sorunuz. |

**DECOMANTO MANTOLAMA FILESI**

TANIMI: 160 g/m² ısı yalıtım mantolama filesidir.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı |
|-------|---|----------------|
| 30692 | DECOMANTO Mantolama Filesi Baskılı- 160 g/m ² - 50m/1top | Fiyat Sorunuz. |
| 31897 | DECOMANTO Mantolama Filesi Baskısız - 160 g/m ² - 50m/1top | Fiyat Sorunuz. |

**DECOMANTO YARDIMCI ÜRÜNLER**

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı |
|-------|--|----------------|
| 30630 | DECOMANTO Mantolama Dübeli 10 cm. / 1000 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 30647 | DECOMANTO Mantolama Dübeli 12 cm. / 900 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 31767 | DECOMANTO Mantolama Dübeli 14 cm. / 800 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 31798 | DECOMANTO Fuga Profili (PVC) - 300 cm. / 40 Adet | Fiyat Sorunuz. |
| 30661 | DECOMANTO Fileli Köşe (PVC) - 250 cm. / 50 Adet | Fiyat Sorunuz. |

**DECOTECH ISI YALITIM YAPISTIRICI**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek EPS, XPS ve Taşyunü yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-------------------------|
| 32009 | DECOTECH Isı Yalıtım Yapıştırıcı 25 kg/Torba | 22,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

**DECOTECH ISI YALITIM SIVA**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli esnek EPS, XPS ve Taşyunü sivanmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların sivanmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 32016 | DECOTECH Isı Yalıtım Siva 25 kg/Torba | 24,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

**DECOTECH DEKORATIF MINERAL SIVA 1 - 1,5 mm**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve Dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 32023 | DECOTECH Dekoratif Mineral Siva 1-1,5 mm 25 kg/Torba | 32,50 TL | 2,2 - 2,5 kg/m ² |

**DECOSIL ISI YALITIM YAPISTIRICI**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek EPS, XPS ve Taşyunü yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------|
| 30098 | DECOSIL Isı Yalıtım Yapıştırıcı 25 kg/Torba | 21,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

**DECOSIL ISI YALITIM SIVA**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli esnek EPS, XPS ve Taşyunü sivanmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların sivanmasında güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 30081 | DECOSIL Isı Yalıtım Siva 25 kg/Torba | 23,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |

**DECOSIL DEKORATIF MINERAL SIVA**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve Dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 30111 | DECOSIL Dekoratif Mineral Siva 1-1,5 mm 25 kg/Torba | 32,00 TL | 2,2 - 2,5 kg/m ² |

**DECOSIL FAYANS VE SERAMİK YAPISTIRICI**

TANIMI: Çimento esası, polimer katkılı fayans ve seramik yapıştırıcı harcidır. İç ve Dış mekanlarda fayans, seramik, doğaltaş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

| Kodu | Ürün Adı | Ambalaj Fiyatı | Tüketim |
|-------|---|----------------|-------------------------|
| 32047 | DECOSIL Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 25 kg/Torba | 20,00 TL | 4 - 5 kg/m ² |



AÇIKLAMA

- ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
- ***Döviz bazında birim fiyatları, fatura tarihindeki Merkez Bankası kuru geçerli olarak fiyatlandırılır.
- ***Tüketim miktarı bilgileri ortalama olarak yol gösterici olup hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Uygulama yüzeyinin durumuna ve yöntemine göre değişiklik gösterir.
- ***Firmamız önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
- ***Bu fiyat listesi yayınlandığı tarihten itibaren bir önceki fiyat listesi geçerliliğini yitirir.
- ***Fiyat listesindeki matbaa hatalarından firmamız sorumlu değildir.



USTALAR®

Y A P I K İ M Y A S A L L A R I

YETKİLİ BAYİİ

USTALAR YAPI KİMYASALLARI

Yakuplu Mah. İnönü Cad. 124 Sk .No:21

Yakuplu / BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Tel: + 90 212 875 31 86 GSM : + 90 532 466 60 68



www.ustalar.com